

TP-LINK ARCHER MR400



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 890 Kč (bez DPH: 1 562 Kč) |
| Běžná cena: | 2 079 Kč |
| Ušetříte: | 189 Kč |
| Kód zboží: | NARTPL1068 |
| Part No.: | Archer MR400 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link Archer MR400 - Bezdrátový dvoupásmový 4G LTE router AC1200

- **Nejmodernější síť 4G** - Sdílejte přístup k internetu až s 64 zařízeními Wi-Fi a využijte rychlost stahování až 150 Mb/s
- **Wi-Fi AC1200** - Vytváří souběžnou dvoupásmovou Wi-Fi síť s maximální rychlostí až 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz
- **Plug & Play** - Není třeba žádné konfigurace, kompatibilita s kartami SIM ve více než 100 zemích je zajištěna dlouholetými testy v terénu
- **Dvě odnímatelné pokročilé antény LTE** - Užijte si stabilní a efektivní připojení ke každému zařízení díky dvěma externím anténám
- **Režim Wi-Fi routeru** - Připojte ethernetový kabel do portu LAN/WAN pro flexibilní přístup, pokud nemůžete získat 4G připojení



Máte SIM kartu? Tak vložte a užívejte si rychlosti!

Díky integrovanému modemu 4G LTE a vestavěnému slotu pro kartu SIM stačí vložit kartu nano SIM a zapnout router. Užívat si rychlou a stabilní Wi-Fi v síti 4G LTE nebylo nikdy jednodušší.



Sdílení sítě 4G LTE

Využijte naplno špičkovou síť 4G LTE a stahujte rychlostí až 150 Mb/s. Sdílejte síť 4G LTE s více zařízeními Wi-Fi a užívejte si nepřerušované sledování filmů v HD rozlišení, rychlé stahování souborů a plynulé videohovory. Plně kompatibilní s FDD-LTE a TDD-LTE pro práci s většinou poskytovatelů služeb po celém světě.

Share Your 4G LTE Network



Konferenční místnost

Konferenční místnost

Rychlé a spolehlivé připojení pro obchodní prezentace a videokonference

Odlehlá oblast

Odlehlá oblast

Internet tam, kde není dostupné pevné připojení

Dočasný obchod


Dočasný obchod

Rychlé nasazení internetového připojení pro pop-up obchody a stánky



Přístup k internetu až pro 64 zařízení současně

Snadno sdílejte připojení 3G/4G až s 64 bezdrátovými zařízeními, jako jsou telefony, tablety a notebooky, najednou. 4 porty LAN jsou připraveny poskytovat internet pro kabelová zařízení, jako jsou stolní počítače.



Podpora technologie TP-Link OneMesh™

Spolupracuje s produkty TP-Link OneMesh a poskytuje flexibilnější a cenově výhodnější síť Mesh s jediným názvem Wi-Fi pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti. OneMesh extender nebo Powerline adaptér se prodávají samostatně.



- **Rodičovská kontrola** - Pomocí rodičovské kontroly můžete blokovat nevhodný obsah a nastavit denní limity času, který děti stráví online
- **QoS** - Upřednostňuje zařízení a poskytuje rychlejší výkon tam, kde ho potřebujete
- **Síť pro hosty** - Síť pro hosty vytváří oddělenou Wi-Fi síť pro hosty, čímž je zajištěno vaše soukromí

Dostupné WAN připojení

Port WAN/LAN umožňuje zařízení Archer MR400 pracovat jako tradiční bezdrátový router, který je kompatibilní s kabelovými, optickými a DSL modemy. A když je nastaven jako bezdrátový router, jeho 3G/4G připojení funguje jako záloha, která vám zajistí trvalé a spolehlivé připojení k internetu.

Available WAN Connection Backup



Snadné nastavení a správa

Archer MR400 nastavíte během několika minut díky intuitivnímu webovému rozhraní a výkonné aplikaci Tether. Tether vám také umožňuje spravovat nastavení sítě z jakéhokoli zařízení se systémem Android nebo iOS, včetně rodičovské kontroly a řízení přístupu.



Technické specifikace

| | |
|----------------------|---|
| Rozhraní | LAN porty: 3× 10/100 Mb/s LAN/WAN port: 1× 10/100 Mb/s SIM karta: 1× slot pro nano SIM Antény: 2× externí SMA-F konektor |
| Bezdrátové standardy | 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n |

| | |
|------------------|---|
| Rychlost signálu | 2,4 GHz: až 300 Mb/s 5 GHz: až 867 Mb/s |
| Síťové typy | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
| Bezpečnost Wi-Fi | Šifrování: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Rozměry | 174 × 124,5 × 33,5 mm |
| Napájení | 12 V / 1 A (externí adaptér) |
| Provozní teplota | 0 až 40 °C |
| Antény | 2× odnímatelné externí 4G LTE antény |