

LAPP MOBILE CHARGING STATION BASIC 2,3KW

Cena celkem:	13 100 Kč
	(bez DPH: 10 826 Kč)
Běžná cena:	14 410 Kč
Ušetříte:	1 310 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0192
Part No.:	5555921001
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**LAPP Mobile Charging Station Basic 2,3 kW**

Mobilní **EV nabíjecí stanice** speciálně navržena pro domácí nabíjení nebo jako nouzový nabíjecí kabel na cesty. Připojuje se ke standardní zásuvce (**typ E/F**) a díky nabíjecímu kabelu typu 2 umožňuje **snadné a bezpečné nabíjení elektromobilů** a hybridních vozů. Komunikaci mezi nabíječkou a vozidlem má na starost **řídící box**, který monitoruje celý proces nabíjení. Nabíječka dosahuje výkonu **až 2,3 kW** a disponuje všemi nezbytnými druhy ochrany, například proti přetížení, přepětí či přehřátí. Aktuální stav je signalizován **LED kontrolkou**.



- Mobilní nabíjecí stanice pro nabíjení z běžné domácí zásuvky
- Nabíjecí výkon až 2,3 kW
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní používání
- Kompaktní design a snadná manipulace
- Nabíjení probíhá automaticky a je ukončeno, jakmile je baterie plně nabitá
- Splňuje všechny příslušné požadavky VDE a IEC
- Stupeň krytí IP67 (řídící box) a IP44 (kabel s nasazenou krytkou)
- Robustní konstrukce



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 110-240 V AC/ 50-60 Hz

Počet fází: 1

Jmenovitý proud: 10 A

Maximální výkon: 2,3 kW

Vstupní konektor: CEE 7/7 (typ E/F)

Výstupní konektor: IEC 62196 Typ 2

Proudový chránič: RCD; AC $\leq$ 30 mA, DC $\leq$ 6 mA

Provozní teplota: -25 °C až +45 °C

Kategorie krytí: IP67 (řídící box), IP44 (kabel s nasazenou krytkou)

Délka kabelu: 6 m (celkem)

Rozměry: 320 × 124 × 84 mm

Hmotnost: 2,65 kg