

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PROFESSIONAL



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>8 786 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 261 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 665 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>879 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKUBT1037                                    |
| Part No.:    | UVC-G5-Pro                                    |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional

Kamera **UniFi Protect G5 Professional** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení 3840 x 2160 při 30 fps** s možností nočního vidění (dosah 15–25 m).

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 4K PoE kamera (interiér & exteriér)
- 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")
- 3x optický zoom
- Úhel záběru: 109,9° až 35° horizontálně, 60° až 19,8° vertikálně, 127,7° až 40° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem 15–25 m (50–82 ft)
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IP65 (odolnost proti povětrnostním vlivům) + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: nástěnná, na sloup
- Materiál: UV stabilizovaný polykarbonát & hliníková slitina
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní aplikace pro iOS & Android)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímače:** 8 Mpx

**Snímací čip:** 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")

**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 15–25 m (50–82 ft)

**Objektiv:** varifokální, F 4.1 - 12.3 mm (f/1.53 - f/3.3)

**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, integrovaný mikrofon

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +50 °C

**Hmotnost:** 650 g

**Rozměry:** 154,3 × 86 × 86 mm

---

### **WDR (Wide Dynamic Range)**

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

### **Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-pro>

---

### **Datasheet:**



[https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro_ds.pdf)

---





