Rentario s.r.o. (elenet.cz)
obchod@elenet.cz
(+420) 722 525 016

08.05.26 0:36:25

TP-LINK ARCHER TX20U PLUS

Cena celkem:	**710 Kč**
	(bez DPH: 587 Kč)
Běžná cena:	**781 Kč**
Ušetříte:	**71 Kč**
Kód zboží:	NARTPL1152
Part No.:	Archer TX20U Plus
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Upgradujte svoji síť na standard Wi-Fi 6

Bezdrátový USB adaptér TP-Link Archer TX20U Plus, který vám zprostředkuje rychlou dvoupásmovou síť přímo u vás doma. Anténa dosahuje vysokého zisku především díky **Beamformingu** soustředění **Wi-Fi signálu směrem k routeru**. Ve výsledku se tak můžete těšit z potřebné konektivity i na větší vzdálenost.



Technologie MU-MIMO dokáže zpracovat signál z více zařízení současně, a tak podporuje **plynulé streamování, hraní po síti i přehrávání filmů** nebo videí. Anténu můžete nastavit do požadované pozice a pohodlně umístit i na malou nebo úzkou plochu.

TP-Link Archer TX20U Plus

Bezdrátový USB adaptér poskytující výkonnou **dvoupásmovou Wi-Fi 6** přímo do vašeho zařízení pro výjimečnou konektivitu a rychlost **až 1800 Mb/s**. Antény s vysokým ziskem v kombinaci s technologií **Beamforming** soustřeďují signály Wi-Fi směrem k vašemu routeru pro lepší příjem a spolehlivé připojení z velké dálky.

- **Bleskově rychlá Wi-Fi 6** - Rychlost bezdrátové připojení až 1800 Mb/s (1201 Mb/s na 5 GHz, 574 Mb/s na 2,4 GHz)
- **Duální antény s vysokým ziskem** - Připojte se z větší vzdálenosti s využitím vysoce kvalitních signálů a přenosů
- **MU-MIMO** – Udržujte vysokou rychlost stahování a odesílání, i když jiná zařízení zabírají vaši šířku pásma
- **OFDMA** - Minimalizujte latenci pro dokonalé videohovory a plynulé hraní i na přeplněných sítích
- **Vylepšené zabezpečení** - Chraňte svá osobní data pomocí nejnovějšího šifrování WPA3

Součástí balení je USB 3.0 kabel o délce 1 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: USB 3.0
Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz
Standard sítě: 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost: 1201 Mb/s (5 GHz), 574 Mb/s (2,4 GHz)
Zabezpečení sítě: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
Rozměry: 156,3 × 84 × 19,2 mm