

Rentario s.r.o. (elenet.cz)

obchod@elenet.cz

(+420) 722 525 016

07.05.26 22:27:32

NEDIS LBICYCLER10BK



Cena celkem:

614 Kč
(bez DPH: 507 Kč)

Běžná cena:

675 Kč

Ušetříte:

61 Kč

Kód zboží:

OSVNED1158

Part No.:

LBICYCLER10BK

Záruka:

24 měs.


Stav:

Nové zboží

Popis

Nedis LBICYCLER10BK - osvětlení na každou cestu na kole

Sada světel Nedis LBICYCLER10BK představuje nezbytný doplněk pro každého cyklistu. Světla jsou určena pro umístění vepředu i vzadu, takže získáte kompletní osvětlení nutné pro jízdu v noci nebo za zhoršených světelných podmínek. **Přední světlo dosahuje svítivosti až 400 lumenů**, které má dosah až 100 metrů. **Zadní světlo má pak svítivost 4,5 lumenů**, což je ideální pro zlepšení viditelnosti dalším účastníkům silničního provozu.





K dispozici je **6 režimů svícení** od silného jasu až po pomalé blikání. Praktické **gumové pásky** usnadní instalaci nejen na kolo, ale také třeba na postroj vašeho pejska při procházce. Samozřejmostí je konstrukce se **stupněm krytím IPX3**, která je odolná proti stříkající vodě nebo mírnému dešti. Pro napájení slouží port USB-C.





Nedis LBICYCLER10BK

Sada předního a zadního LED světla na kolo. Přední světlo disponuje světelným tokem až **400 lm** a dosvitem až 100 m. Zadní světlo se svítivostí **4,5 lm** zvyšuje viditelnost kola na silnici a zvyšuje tak vaši bezpečnost. Díky **šesti univerzálním režimům osvětlení**, včetně **plného jasu, polovičního jasu, rychlého blikání a pomalého blikání**, se můžete plynule přizpůsobit jakémukoli prostředí. Snadnou instalaci zaručí **gumové pásky**, které spolehlivě uchytí světla k rámu kola bez nutnosti použít nářadí. Světla jsou napájena pomocí **vestavěných baterií s výdrží až 6 hodin (přední) a až 20 hodin (zadní)**. Nabíjet je lze pomocí **USB-C** portů.

Součástí balení jsou dva USB-C nabíjecí kabely.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zdroj světla: LED

Stupeň krytí: IP44

Napájení: vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie

Rozhraní: USB-C

Hmotnost: 142 g

Barva: černá

Přední svítilna

Svítivost: 400 lm

Barevná teplota: 6500 K

Dosah: 100 m

Výdrž: až 6 h

Rozměry: 75 × 39 × 27 mm

Zadní svítilna

Svítivost: 4,5 lm

Výdrž: až 20 h

Rozměry: 72 × 21 × 20 mm