

Rentario s.r.o. (elenet.cz)

obchod@elenet.cz

(+420) 722 525 016

07.05.26 23:24:28

HP LASERJET ENTERPRISE M612DN



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 20 437 Kč (bez DPH: 16 890 Kč) |
| Běžná cena: | 22 481 Kč |
| Ušetříte: | 2 044 Kč |
| Kód zboží: | TISH0232 |
| Part No.: | 7PS86A#B19 |
| Záruka: | 12 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M612dn - do prostředí s vysokými nároky na tisk



Laserová tiskárna HP LaserJet Enterprise M612dn je určena pro černobílý tisk v moderním firemním prostředí. Vzhledem k rychlosti tisku **až 71 stran za minutu** klade důraz na svižné tempo produkce tištěných dokumentů a je vhodný pro velké pracovní skupiny, které potřebují ke svým činnostem vysoké objemy dokumentů.



Tiskárna HP LaserJet Enterprise M612dn dosahuje rozlišení 1200 × 1200 dpi pro ostrý a dobře čitelný text. Samozřejmostí je také funkce **automatického oboustranného tisku**, se kterou efektivně šetříte čas i náklady na provoz. S tím souvisí také **síťové připojení Gigabit Ethernet 10/100/1000T** pro sdílení ve firemní síti. Mezi další funkce patří možnost **mobilního tisku skrze aplikace HP Smart, Apple AirPrint** nebo technologii ROAM. Jednoduché ovládání a nastavení tisku umožňuje **4,3" dotykový displej**.

HP LaserJet Enterprise M612dn

Výkonná černobílá laserová tiskárna určená pro náročné kancelářské prostředí s rychlostí tisku až 71 stran za minutu.

Tiskárna HP LaserJet Enterprise M612dn nabízí profesionální kvalitu tisku s rozlišením **až 1200 × 1200 DPI** a je ideální pro středně velké až velké kanceláře s měsíčním objemem tisku **5 000 až 30 000 stran**. Maximální provozní zátěž dosahuje až **300 000 stran měsíčně**, což zaručuje spolehlivý provoz i při intenzivním využití.

Tiskárna je vybavena **automatickým oboustranným tiskem**, který šetří papír a snižuje provozní náklady. Standardní konfigurace zahrnuje **víceúčelový zásobník na 100 listů** a **hlavní zásobník na 550 listů** s možností rozšíření až na **4400 listů** pomocí volitelných podavačů.

- Rychlost černobílého tisku až 71 stran za minutu ve formátu A4
- Vysoké rozlišení tisku až 1200 × 1200 DPI pro ostré texty a grafiku
- 4,3" dotykový displej pro snadné ovládání
- Automatický oboustranný tisk pro úsporu papíru a nákladů
- Síťové připojení Gigabit Ethernet 10/100/1000T pro sdílení v síti
- Podpora mobilního tisku HP Smart, Apple AirPrint a technologie ROAM
- Rozšiřitelná kapacita papíru až na 4400 listů s volitelným příslušenstvím
- Robustní konstrukce s maximální měsíční zátěží až 300 000 stran
- Úsporný provoz s certifikací ENERGY STAR a nízkou spotřebou v pohotovostním režimu

Pokročilé možnosti připojení

Tiskárna nabízí kompletní konektivitu včetně **USB 2.0, Gigabit Ethernet** a dvou **hostitelských USB portů**. Rozhraní pro integraci hardwaru (HIP) umožňuje připojení dodatečných bezpečnostních a účtovacích řešení. Bezdrátové připojení je dostupné po zakoupení kompatibilního bezdrátového tiskového serveru.

Široká kompatibilita formátů

Tiskárna podporuje širokou škálu formátů papíru od **A6 až po A4**, včetně obálek, štítků a speciálních médií. Víceúčelový zásobník zvládá papír o hmotnosti **60 až 200 g/m²**, zatímco hlavní zásobník pracuje s papírem **60 až 120 g/m²**.

Profesionální tiskové jazyky

Standardně podporuje **HP PCL 6**, **HP PCL 5**, emulaci **HP PostScript 3. úrovně** a nativní tisk PDF v1.7. Operační paměť **512 MB** zajišťuje rychlé zpracování i složitých dokumentů.

Tiskárna je dodávána se startovacím tonerem s výdrží až 10 500 stran.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Tisková technologie: laser - černobílá

Rychlost tisku: až 71 str./min (A4)

Rozlišení tisku: až 1200 × 1200 DPI

Oboustranný tisk: automatický (standardní)

Kapacita papíru: 650 listů (rozšiřitelná až na 4400 listů)

Formáty papíru: A4, A5, A6, B5, B6, obálky, vlastní formáty

Připojení: 1× USB 2.0, 1× RJ-45 (Gigabit Ethernet), 2× hostitelský USB

Paměť: 512 MB

Doporučený počet stran za měsíc: 5 000 až 30 000

Rozměry: 466 × 431 × 380 mm

Hmotnost: 21,6 kg

Spotřeba energie: 877 W (tisk), 14,98 W (pohotovostní režim)