

BENQ MA270S 27"



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 26 194 Kč (bez DPH: 21 648 Kč) |
| Běžná cena: | 28 814 Kč |
| Ušetříte: | 2 619 Kč |
| Kód zboží: | MON5049 |
| Part No.: | 9H.LNYLA.TBE |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

BenQ MA270S 27"

Profesionální 5K monitor s nano lesklým panelem speciálně navržený pro uživatele Macu.

Monitor **BenQ MA270S** s úhlopříčkou **27"** nabízí výjimečné rozlišení **5120 × 2880 px** (14,7 milionu pixelů) a hustotu **218 PPI**, což zajišťuje mimořádně ostré zobrazení textu i grafiky. **IPS panel** s technologií **nano lesklého povrchu** kombinuje výhody matného i lesklého displeje – minimalizuje odrazy při zachování sytých barev, hluboké černé a jasných světlých míst.

Tento monitor je optimalizován pro bezproblémovou integraci s ekosystémem Apple. Podporuje **synchronizaci ovládní** jasu a hlasitosti přímo z MacBooku, nabízí technologii **ladění barev BenQ pro Macy** a pokrývá **99 % barevného prostoru P3** i **99 % sRGB**. S konektivitou **Thunderbolt 4** poskytující **Power Delivery 96 W** stačí jediný kabel pro přenos obrazu, dat i napájení vašeho MacBooku.



- Rozlišení 5120 × 2880 px s hustotou 218 PPI pro křišťálově ostré zobrazení
- Nano lesklý IPS panel s pokrytím 99 % P3 a 99 % sRGB pro přesné podání barev
- Thunderbolt 4 s Power Delivery 96 W a podpora řetězového propojení až dvou 5K monitorů
- Integrovaný KVM přepínač pro ovládní dvou systémů jednou klávesnicí a myší
- Synchronizace ovládní jasu a hlasitosti s MacBookem Pro a MacBookem Air
- Ergonomický stojan s nastavením výšky 0 až 150 mm, náklonem -5° až +20°, otáčením ±15° a pivotu o 90°
- HDR10 a VESA DisplayHDR 400 s jasem 450 nitů a kontrastem 2 000 : 1

- Pokročilé Eye Care technologie včetně Flicker-Free, Low Blue Light a ePaper režimu

Výkonný rozbočovač konektivity

Monitor funguje jako plnohodnotný rozbočovač s porty **2× HDMI 2.1**, **Thunderbolt 4** se vstupem i výstupem, **USB-C s Power Delivery 35 W**, **2× USB 3.2 Gen 2** (10 Gb/s, nabíjení 7,5 W) a **USB-C downstream** (10 Gb/s, nabíjení 15 W). Podporuje připojení MacBooku, Mac Mini, Mac Studio, iPadu i iPhoneu s nabíjením a přenosem dat.



Profesionální barevné režimy

K dispozici je **8 přednastavených režimů**: Display P3, sRGB, HDR, M-book (optimalizace pro MacBook), Uživatel, Hra, ePaper a Cinema. Monitor zobrazuje **1,07 miliardy barev** s možností kalibrace teplotou barev (5000 K, 6500 K, 9300 K) a gammou (1.8-2.6).

Software a pokročilé funkce

Součástí je software **Display Pilot 2** pro snadné ovládání monitoru z macOS. Monitor podporuje **ICCSync** pro automatickou synchronizaci barevných profilů, **PIP/PBP** režimy, **automatické otočení na výšku** a aktualizaci firmwaru přes USB.



Obsah balení

Thunderbolt 4 kabel (1 m), USB-C kabel, čisticí hadřík, stručná příručka, záruční list, bezpečnostní pokyny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 5120 × 2880 px (5K)

Typ panelu: IPS s nano lesklým povrchem

Hustota pixelů: 218 PPI

Barevný gamut: 99 % sRGB, 99 % P3

Jas: 450 nitů (typický i maximální při HDR)

Kontrast: 2 000 : 1

Pozorovací úhly: 178°/178°

Doba odezvy: 5 ms (GtG)

Obnovovací frekvence: 70 Hz

HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400

Konektivita: 2× HDMI 2.1, Thunderbolt 4 (96 W PD), USB-C (35 W PD), 2× USB 3.2 Gen 2, USB-C downstream

Zvuk: 2× 3W reproduktory, jack 3,5 mm

Nastavení stojanu: výška 0 až 150 mm, náklon -5° až 20°, otáčení ±15°, pivot 90°

Spotřeba energie: 29 W (typická), 280 W (maximální)

Rozměry s podstavcem: 614 × 429,91 × 220,2 mm

Hmotnost: 8,64 kg (s podstavcem), 5,7 kg (bez podstavce)

VESA: 100 × 100 mm