

PLANET CLOUDVIEWERPRO



Cena celkem:

1,27 Kč
(bez DPH: 1,05 Kč)

Běžná cena:

1,40 Kč

Ušetříte:

0,13 Kč

Kód zboží:

NETPLA2492

Part No.:

CloudViewerPro

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

PLANET CloudViewerPro

Inteligentní **aplikace pro monitorování a správu vaší sítě v cloudu**. S PLANET CloudViewerPro lze sledovat stav vaší sítě v reálném čase kdykoli a kdekoli prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Aplikace PLANET CloudViewerPro nabízí **nejen monitoring podrobných informací o stavu přístupových bodů v reálném čase, ale také jejich konfiguraci**.

Access point: monitorování a ovládání Wi-Fi SSID, bezdrátové zabezpečení, provozní kanály, max. vysílací výkon (dBm), základní informace o klientovi, stav LED atd.

- Vzdálený přístup 24/7 & Inteligentní monitoring síťových zařízení
- Rychlý přehled o síti (real-time status)
- **Možnost ovládání/správy Wi-Fi AP jednotek Planet**
- Sledování podrobností o přepínačích a směrovačích
 - Systémové informace (firmware a IP adresa)
 - Stav portu, VLAN, PoE, provoz (Traffic), funkce 2. vrstvy (Spanning tree, SNMP a ERPS ring) (switch)
 - WAN, VPN, zabezpečení (router)
- Sdílení přístupového oprávnění
- Žádné další požadavky na cloudové zařízení nebo PC/server
- K dispozici pro Android a iOS

CloudViewerPro Intelligent Remote Network Management



Další informace v příložených dokumentech.

Aktuální kompatibilita:



<https://cloudviewer.planet.com.tw/support.php>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android: 6.0 nebo novější, iOS: 14.0 nebo novější

Počet zařízení: max. 20 pro každý registrovaný účet

Sdílení: každé zařízení lze sdílet s 5 registrovanými účty

Kompatibilita:

Switche

GS-4210-16P2S
GS-4210-16P4C
GS-4210-16T2S
GS-4210-16UP4C
GS-4210-24HP2C
GS-4210-24P4C
GS-4210-24PL4C
GS-4210-24T2S
GS-4210-24T4S
GS-4210-24T4SR
GS-4210-24UP4C
GS-4210-48P4S
GS-4210-48T4S
GS-4210-8HP2S
GS-4210-8P2C
GS-4210-8P2S
GS-4210-8P2T2S

GS-5220-24PL4XVR
GS-5220-24T4XV
GS-5220-24UPL4XV
GS-5220-24UPL4XVR
GS-5220-8P2T2S
GS-6320-24UP2T2XV
GS-6320-8P2X
GSD-1002M
GT-915A
HPOE-1200G
MGS-6320-2T6S2X
MGS-6320-8HP2X
MGS-6320-8T2X
MGSD-10080F
MGSW-28240F
WS-1032P
XGS-6320-12X4TR
XGS-6320-8X8TR

Průmyslové switche

IGS-10020HPT
IGS-10020MT
IGS-20040MT
IGS-20160HPT
IGS-4215-4P4T
IGS-4215-4P4T2S
IGS-4215-4T2S
IGS-4215-4UP4T2S
IGS-4215-8P2T2S
IGS-4215-8T2S
IGS-4215-8UP2T2S
IGS-5225-16T4S
IGS-5225-4P2S
IGS-5225-4T2S
IGS-5225-8P2S2X
IGS-5225-8P2T2S
IGS-5225-8P2T4S
IGS-5225-8P4S
IGS-5225-8T2S2X
IGS-6325-20S4C4X
IGS-6325-20T4C4X
IGS-6325-24P4X
IGS-6325-4T2X
IGS-6325-5X1T
IGS-6325-8UP2S
IGS-6325-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S4X
IGS-801M
IGSW-24040T
IGT-900-1T1S
IGT-900-2T2S
TSN-6325-8T4S4X
WGS-4215-16P2S
WGS-4215-8HP2S
WGS-4215-8P2S
WGS-4215-8T
WGS-4215-8T2S
WGS-5225-8P2S
WGS-5225-8P2SV
WGS-5225-8T2SV
WGS-5225-8UP2SV
WGS-804HPT

Routery

ICG-2515F-NR
ICG-2515FW-NR
ICG-2515-NR
ICG-2515W-NR
IVR-100
IVR-300
IVR-300W
LCG-300
LCG-300-NR
LCG-300W
VR-100
VR-300
VR-300F
VR-300FP
VR-300FW-NR
VR-300P
VR-300PW5
VR-300PW6
VR-300PW6A
VR-300W5
VR-300W6
VR-300W6A


Access pointy

IAP-1800AX
IAP-2400AX
WDAP-1800AX
WDAP-C1800AX
WDAP-W1200AC
WDAP-W1800AXU

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store





Effortlessly Manage Your Access Point with CloudViewerPro App

▶ More Info

Real-time
Monitoring

Cloud-based
Management

Auto Discovery

Location Setup


Mobile Control

iOS/Android




1 to 5


The diagram illustrates the '1 to 5' concept. On the left, a hand holds a smartphone displaying a 'Share' screen with a list of devices: WDAP-C7210E (Not Shared), WDAP-W1200AC (Shared to 1 account), WDAP-C7210E (Not Shared), and WDAP-W1200AC (Shared to 1 account). Two blue arrows point from the phone towards the right. On the right, a central circle labeled 'Device' contains a laptop icon. Five dashed arrows point from this central device to five individual user icons below it, labeled Lisa, Peter, Annie, Eric, and Tina. This visualizes one device being shared to five different accounts.




CloudViewerPro Highlight Features:




**Intelligent Monitoring
of All Network Devices**



AP Configuration



Real-time Status



Sharing Access Authority

